

SMARTAN DC

Diciandiamida
 DCDA

Áreas de aplicación Recurtido del cuero

Naturaleza Química Diciandiamida

Forma Física Sólido

Especificaciones

Apariencia	Polvo
Color	Pardo claro
pH (Sln 10%)	5.5-7.5
Sólidos (%)	98%
Soluble en agua en todas las proporciones	
Fecha de Vencimiento	12 meses

Propiedades

Resina diciandiamídica, que confiere a la piel al cromo llenura y firmeza con una buena estabilidad a la luz. Por su particular afinidad a la proteína de la piel el **SMARTAN DC** es usado tal cual, confiere una notable gomosidad, reduciendo al mínimo el efecto esponjoso de los flancos. Gran afinidad con colorantes y una buena dispersión sin alterar la intensidad, además mejora el desflorado o esmerilado de la piel para el artículo nubuck y gamuzón.

SMARTAN DC es especial para dar firmeza de flor, colocándola después del movimiento de engrase junto con **Smartan REM** ó **Smartan LH-40** y fijando luego con ácido fórmico.

Aplicación

Napa

%	Producto	Temp.	Tiempo
200	Agua	35°C	
0.2	Taurodex RN		
0.2	Acido fórmico		20'
	Ecurrir		
100	agua	35°C	
1.5	Verbchrome		30'
0.5	TAUROLIME F		30'
2	SMARTAN DC		30'
2	Smartan NT		45'

Recurt. Preengrase Nubuck

%	Producto	Temp.	Tiempo
500	Agua	35°C	
0.3	TAURODEX RN		
0.3	Acido fórmico		30'
1	Smart Oil AFL		
0.5	Smart OIL ESF		30'
	Ecurrir		
100	Agua	35°C	
3	Smartan CS		
2	SMARTAN DC		45'
	Neutralizar		

Esta información técnica es solo para orientación, para más detalles sobre los productos recomendados que se aplican junto con **SMARTAN DC**, consultar las literaturas técnicas correspondientes.

Almacenamiento



El producto debe ser manipulado con prendas de protección; Las prendas contaminadas deben lavarse antes de su reutilización. Mantener los envases cerrados cuando el producto no se encuentre en uso. El producto mantiene sus características fisicoquímicas y de aplicación si se mantiene en su envase original y se siguen las sugerencias de uso.

Seguridad

Para la manipulación de este producto se deben tener en cuenta las indicaciones contenidas en la **ficha de datos de seguridad** de este. Además, se han de tomar las **medidas de precaución y protección higiénico laboral** necesarias para los trabajos con productos químicos.

Nota

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes, así como de las leyes y disposiciones vigentes.

Fecha de actualización: 04.09.2020

TAUROQUIMICA SAS

Calle 60 A sur No. 78-35 PBX: (571) 7771999

Bogotá D.C. - Colombia

E-mail: info@tauroquimica.co, www.tauroquimica.co