



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

www.tauroquimica.com

@tauroquimica  



Somos una compañía fundada en 1995.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Elaboramos y comercializamos materias primas y productos químicos de calidad para la industria de alimentos, cuero, textil, empaques flexibles, oil & gas, personal & home care y tratamiento de aguas, logrando estar a la vanguardia en cada producto que se desarrolla a través de una unidad de negocio Verbundquímica.

Producto

Características

ACEITE DE RICINO SULFONADO



Presentación:

- En la industria textil, es un excelente lubricante de fibras.
- Engrase y suavizante en procesos de curtición y recurtido.
- Emulsionante en cremas y lociones.
- Agente humectante en detergentes líquidos.
- Emulsificante en fluidos de perforación.

Tambor por 200 Kg

ACEITE MINERAL GRADO TÉCNICO



Presentación:

- Aceites para la fumigación agrícola.
- Manufactura de polímeros y plásticos en general.
- Elaboración de repelentes de uso industrial.
- Productos domésticos para el aseo.
- Lubricación de fibras naturales y sintéticas.

Tambor por 200 kg

ACETATO DE METILO



Presentación:

- Se emplea en apicultura para el control de las larvas.
- Solvente en pinturas, lacas y barnices.
- Solvente en procesos de laboratorio e investigación.

Tambor por 180 Kg

ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 99%



Presentación:

- Regulador del pH. en la industria alimenticia , textil y cuero.
- Removedor de óxidos en la limpieza química.
- Coagulante en la producción de latex.
- Limpieza y decapado de superficies metálicas.

IBC por 1.050 kg / Garrafas

Producto

Características

ÁCIDO ACRÍLICO 99%



Presentación:

- Aditivo en recubrimientos, adhesivos, tintas, lubricantes y plásticos.
- Usado en ésteres para tratamiento de agua, perforación, minerales y detergentes.
- Fabricación de pañales y otros productos de higiene. Polímero súper absorbente.

Tambor por 200 kg

ÁCIDO BÓRICO



Presentación:

- Antiséptico y bactericida.
- Regulador de pH en formulaciones cosméticas.
- Componente en detergentes y desinfectantes.
- Regulador de pH en procesos de curtición.
- Fabricación de vidrio borosilicatado.

Saco por 25 kg

ÁCIDO CÍTRICO



Presentación:

- Agente saborizante y conservante en alimentos y bebidas.
- En la industria de la limpieza. mejora la efectividad de los jabones y detergentes de ropa,
- Regulador de pH.

Saco por 25 kg

ÁCIDO FÓRMICO



Presentación:

- Conservante.
- Agente limpiador
- Coagulante de látex.
- Control de sólidos en la industria de petróleo.
- Curtido de pieles.
- Industria apícola.

IBC por 1.200 kg / Jerricanes por 35 kg

Producto

Características

ÁCIDO GLICÓLICO 70%



- Limpieza de superficies metálicas.
- Remoción de incrustaciones en pozos y equipos.
- Ajuste y control de pH en procesos de tintura.
- Formulaciones para limpieza de sistemas de riego.

Presentación:

Tambor por 250 Kg

ÁCIDO METANOSULFÓNICO



- Fabricación de ingredientes farmacéuticos activos como el telmisartán y el eprosartán.
- Fabricación de detergentes, desengrasantes, tintes y decoloración del cabello y en la potabilización del agua.
- Regulador de pH en procesos industriales.

Presentación:

IBC por 1300 kg / Tambor por 250 Kg

ÁCIDO OXÁLICO



- Limpieza de equipos industriales y tuberías.
- Recuperación y tratamiento de minerales.
- Tratamientos de limpieza de pieles.
- Ajuste y control de pH en procesos específicos.
- Excelente removedor de óxidos y Alto poder desincrustante.

Presentación:

Saco por 25 kg

ÁCIDO SULFÓNICO LINEAL



- Fabricación de detergentes en polvo.
- Producción de jabones líquidos y lavalozas.
- Componente activo en detergentes industriales.
- Base para formulaciones de tensioactivos especializados.
- Alta eficiencia en aguas blandas y duras.

Presentación:

Tambor por 215 kg

Producto

Características

ÁCIDO TIOGLICÓLICO



Presentación:

- Agente rizador y depilatorio.
- Elaboración de resinas epóxicas.
- Tratamiento de aguas.
- Acidulante en la estimulación de pozos.

Tambor por 200 kg

ACRILAMIDA



Presentación:

- Manufactura de tinturas.
- Producción de pulpa de papel.
- Polimerización de la poliacrilamida (PAM)
- Procesamiento de minerales.
- Agente para sellar cañerías de alcantarillas.
- Tratamiento de agua potable.

Saco por 25 kg

ACRILONITRILO



Presentación:

- Aditivo para papeles y textiles.
- Tratamiento de aguas potable y residual.
- Mejoramiento en la recuperación de petróleo.
- Fabricación de cauchos nitrílicos.
- Polimerización en emulsión.

Tambor por 180 kg

ALCOHOL ETILICO 96% (ETANOL)



Presentación:

- Materia prima para la industria cosmética, farmacéutica y de alimentación.
- Antiséptico y desinfectante.
- Solvente orgánico ampliamente utilizado por sus propiedades desinfectantes, solventes y conservantes.

Tambor por 160 kg

Producto

Características

ALCOHOL TRIDECILICO DE 6 M y 9 M



Presentación:

- Base para desengrasantes y limpiadores.
- Agente humectante y detergente en procesos de lavado.
- Emulsificante en formulaciones de pesticidas y herbicidas.
- Facilita la dispersión de pigmentos.
- Actúa como dispersante y agente humectante en diversas aplicaciones.

Tambor por 200 kg

AMINOQUAT 50 (sal de amónio cuaternario de quinta generación)



Presentación:

- Auxiliar en procesos de acabado textil.
- Suavizante en procesos de recurtido y acabado.
- Componente en suavizantes de ropa.
- Buena compatibilidad con sistemas acuosos.

Tambor por 200 kg

ANHÍDRIDO MALEICO



Presentación:

- Se utiliza como copolímero en la elaboración de poliéster y otras resinas.
- Materia prima en la fabricación de barnices y esmaltes.
- Producción de pesticidas y fungicidas específicos.
- Producción de copolímeros y aditivos plásticos.

Saco por 25 kg

ANTIESPUMANTE AD



Presentación:

- Control de espuma en plantas de tratamiento biológico.
- Control de espuma en procesos de tintura y lavado.
- Regulación de espuma en formulaciones de limpieza industrial.

Tambor por 200 kg

Producto

Características

ATMP



Presentación:

- Preparación de detergentes, agentes de limpieza industrial y el lavado de botellas.
- Aplicado en los baños de teñido y en el proceso de blanqueo de tela.
- Industrias cementeras para la licuefacción del concreto.
- Industrias cerámicas para la licuefacción de la masa.

Tambor por 250 kg

BICARBONATO DE SODIO




Presentación:

- Protector de Oxidación.
- Regulador de pH.
- Se emplea en productos cárnicos para ablandar, neutralizar y evitar oxidación.
- Se usa ampliamente en productos de cuidado personal como la pasta de dientes y en enjuagues bucales debido a sus propiedades antisépticas.

Saco por 25 kg

BISULFITO DE SODIO



Presentación:

- Estimulación de pozos, secuestrador de oxígeno y agente reductor.
- Blanqueador, desulfurante y agente de desclorización .
- Industria del cuero.

Saco por 25 kg

BORAX DECAHIDRATADO



Presentación:

- Potenciador de detergentes.
- Regulador de pH en ciertos procesos.
- Agente auxiliar en procesos de lavado.
- Industria de vidrio y adhesivo.

Saco por 25 Kg

Producto

Características

BUTILACRILATO



Presentación:

- Producción de pinturas acrílicas base agua.
- Mejora la elasticidad y durabilidad del adhesivo.
- Acabados textiles para dar suavidad y resistencia.
- Aplicado en recubrimientos en textil, cuero y cuero sintético.
- Copolimerización para modificar propiedades mecánicas.

Tambor por 180 Kg

CARBONATO DE SODIO LIVIANO



Presentación:

- Producción de papel.
- Preparación de jabones y detergentes actuando como neutralizante y abrasivo.
- Soluciones para la preparación de lodos de perforación en la industria petrolera.

Saco por 40 kg

CLORITO DE SODIO



Presentación:

- Blanqueo para tejidos y desinfectante.
- Tratamiento de aguas potables, industriales y residuales.
- Desodorización y purificación.
- Bactericida-Funguicida en disoluciones.

Caneca por 50 kg

CLORO GASEOSO



Presentación:

- Desinfección de agua potable y residual.
- Producción de compuestos clorados (PVC, solventes, pesticidas).
- Producción de desinfectantes industriales.
- Tratamiento y acabado de textiles.
- Refinación y procesamiento de hidrocarburos.

Contenedor por 900 kg

Producto

Características

CLORO LIBRE 10 ml POWDER PILLOWS X 1000



Presentación:

- Desinfección de agua potable y residual.
- Lavado y sanitización de frutas y vegetales.
- Formulación de desinfectantes y sanitizantes.
- Eliminación de impurezas en telas.
- Control de biofilm, algas y bacterias.

Frasco por 1000 tests

CLORURO DE AMONIO



Presentación:

- Regulador de pH en procesos de tintura en la industria textil.
- Fabricación de detergentes y limpiadores.
- Auxiliar en etapas de curtido.
- Regulador de pH en procesos industriales.
- Fabricación de baterías y pilas.

Saco por 25 kg

CLORURO DE CALCIO



Presentación:

- Coagulante en algunos tipos de tratamientos de aguas residuales.
- Fabricación de polímeros.
- Absorción de humedad y el acondicionamiento por congelación.

Saco por 25 kg

CLORURO DE METILENO



Presentación:

- Remoción de pintura, y la limpieza y desengrase de metales.
- Limpieza de equipos industriales.
- Solvente en formulaciones de adhesivos industriales.

Tambor por 270 kg

Producto

Características

CREOLINA



Presentación:

- Desinfección de establos, corrales y galpones.
- Reducción de carga bacteriana en aguas contaminadas.
- Formulación de desinfectantes industriales.
- Base para la fabricación de productos desinfectantes y sanitizantes.

Garra por 30 kg

DEXTROSA MONOHIDRATADA



Presentación:

- Elaboración de formulaciones de helados, sorbetes, conservas de fruta y bizcochería retrasando la cristalización.
- Azúcar reductor. Edulcolorante.
- Aglutinante.

Saco por 25 kg

DIOXIDO DE TITANIO



Presentación:

- Recubrimientos arquitectónicos exteriores.
- Acabados industriales exteriores.
- Recubrimientos en polvo.
Recubrimientos para contenedores.
- Adecuado para recubrimientos base agua y solvente en la industria.

Saco por 25 kg

ENDURECEDOR AZ



Presentación:

- Agente de reticulación (poliaziridina) polifuncional para resinas acrílicas, poliuretánicas y proteicos en dispersión de agua para mejorar las resistencias fisicomecánicas.
- Recomendado para acabados de cueros y empeines.
- Adhesivos acrílicos.

Garrafa 10 Kg

Producto

Características

ETILENGLICOL



Presentación:

- Principal componente de anticongelantes y refrigerantes.
- Materia prima clave en la fabricación de poliésteres como el PET.
- Producción de fibras sintéticas (poliéster)
- En la industria de pinturas y recubrimientos, controla la evaporación y mejora la aplicación.

Tambor por 235 Kg

EXTRACTO DE MIMOSA



Presentación:

- Proporciona cueros con buena firmeza, elasticidad y coloración uniforme.
- Tratamiento de aguas, funciona como coagulante natural.
- Producción de resinas fenólicas y adhesivos para madera.
- Materia prima para la síntesis de productos químicos derivados de taninos.
- Mejora la fijación de colorantes.
- Componente en bioestimulantes y acondicionadores de suelo.

Saco por 20 kg

EXTRACTO DE QUEBRACHO




Presentación:

- Produce cueros firmes, resistentes y con buena estructura.
- Actúa como coagulante y floculante natural.
- Utilizado en adhesivos para madera (aglomerados y contrachapados).
- Usado como aditivo en fluidos de perforación.
- Propiedades antioxidantes y protectoras para cultivos.

Saco por 25 kg

FORMIATO DE SODIO 92% y 98 %



Presentación:

- Agente descongelante.
- Estabilización enzimática en detergentes.
- Perforación de pozos y dispersión de arcillas.
- Regulador de pH.
- Industria del cuero

Saco por 25 kg

Producto

Características

FOSFATO TRISODICO DODECAHIDRATADO



- Agente de limpieza.
- Ajuste y control de pH en sistemas industriales.
- Excelente capacidad desengrasante
- Removedor de manchas.

Presentación:

Saco por 25 kg

GLICERINA



- Humectante en cremas, lociones, jabones y champús.
- Excipiente en jarabes, elixires y cápsulas.
- Preserva la humedad en productos como panadería y confitería.
- Funciona como solvente en diversas reacciones químicas.
- Favorece la actividad microbiana en plantas de tratamiento de aguas.

Presentación:

Tambor por 250 kg

GLUTARALDEHIDO



- Aguas industriales en plantas de procesos.
- Antiséptico, desinfectante, y agente esterilizante de material quirúrgico.

Presentación:

Tambor por 220 kg / IBC 1.100 Kg

GREENFLEX 95



- Ligante para pinturas arquitectónicas e industriales.
- Uso en recubrimientos impermeabilizantes.
- Acabados textiles para dar suavidad y resistencia.
- Aplicaciones en acabados para mejorar tacto, flexibilidad y resistencia.
- Base para adhesivos en papel, cartón y empaques.

Presentación:

Tambor por 200 kg

Producto

Características

GREEN FLEX 230



- Se emplea como ligante para la impregnación en textiles.
- Se emplea para consolidación de velos de fibra, recubrimiento e impregnación de tejidos.
- Apropiado para el procedimiento de pulverización de artículos como edredones, enguatados o almohadillas.

Presentación:

Tambor por 200 kg

HEXAMETAFOSFATO DE SODIO



- Actúa como sal secuestrante, estabilizador, espesante, agente tensoactivo, texturizador y neutralizante.
- Agente defloculante en lodos de perforación.
- Dispersante que estabiliza la pintura y neutraliza la dureza del agua.

Presentación:

Saco por 25 kg

HIDROSULFITO DE SODIO



- Reductor de metales pesados en el tratamiento de aguas residuales.
- Es un excelente agente reductor para el blanqueo del nylon, lana y sus mezclas.
- Proporciona una acción reductora fuerte para el blanqueo del jabón, aceites minerales y caucho sintético.

Presentación:

Saco por 25 kg

HIDROXICLORURO DE ALUMINIO



- Coagulante en el tratamiento de aguas potables, industriales y residuales.
- Efectivo en la clarificación de aguas para uso potable.

Presentación:

Tambor por 250 kg - IBC por 1,300 Kg

Producto

Características

HIDROXIDO DE POTASIO KOH



Presentación:

- Determinación de acidez en derivados del petróleo.
- Para usos de laboratorio como reactivo para química analítica, biología molecular, bioquímica.
- Base fuerte en medio alcohólico.

Saco por 25 kg

HIPOCLORITO DE CALCIO



Presentación:

- Biocida para tratamiento de aguas de piscina .
- Desinfección de agua potable y residual.
- Eliminación de bacterias, virus y algas.

Garrafa por 45 Kg

HIPOCLORITO DE SODIO



Presentación:

- Tratamiento, potabilización de Agua y limpieza de superficies.
- Fungicida y bactericida.
- Agente limpiador y desinfectante,
- Blanqueador (papel, textiles)

Garrafa por 25 Kg

III VERBCHROME



Presentación:

- Agente mineral curtiente.
- Conservante de madera.
- Mordiente en la industria textil.

Saco por 25 kg

Producto

Características

LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 70% - 28%



Presentación:

- Industria Detergentes y Jabones.
- Limpiadores multiusos.
- Agente humectante y detergente en procesos de lavado.

Tambor por 200 kg

METABISULFITO DE SODIO



Presentación:

- Conservante y antioxidante en frutas, vegetales y bebidas.
- Tratamiento de aguas para la remoción del cloro en exceso.
- Agente blanqueador para pulpa y papel.
- Depresor en separación de minerales.

Saco por 25 kg

METOXIPROPANOL



Presentación:

- Actúa como solvente en pinturas, lacas y barnices,
- Intermedio en la formulación de productos químicos y mezclas solventes.
- En los adhesivos, mejora la viscosidad y facilita la aplicación uniforme.

Tambor por 190 kg

MONOETANOLAMINA



Presentación:

- Control de pH en tratamiento de aguas.
- Control de corrosión en sistemas industriales.
- Componente en limpiadores industriales y domésticos.
- Ajuste y control de pH en procesos de curtido y recurtido.
- Regulador de pH en procesos de teñido y acabado.
- Materia prima para la fabricación de agroquímicos.

Tambor por 210 Kg

Producto

Características

NONIL FENOL 10 MOLES



Presentación:

- Empleado como humectante, detergente, emulsionante,
- Componente en formulaciones de pesticidas y herbicidas como agente emulsificante.
- Mejora la dispersión de pigmentos y la estabilidad de las formulaciones.
- Utilizado en procesos de limpieza, desengrase y humectación de pieles.

Tambor por 200 Kg

PERCARBONATO DE SODIO



Presentación:

- Agente de procesamiento y acondicionamiento de agua.
- Agente de fijación en teñido textil.
- Usado como quitamanchas multiusos.
- Agente de refinación para envases de vidrio.

Saco por 25 kg

PERCLOROETILENO



Presentación:

- Fabricación de desengrasantes.
- Como un solvente para el desengrasado de metales.
- Formulaciones de removedores de pinturas.

Tambor por 300 kg / IBC 1.100 Kg

PERÓXIDO DE HIDROGENO 50%



Presentación:

- En la industria textil eliminación de impurezas naturales,
- Fabricación de productos farmacéuticos y cosméticos.
- Blanqueo de pulpa, en la industria de papel.

Garrafa por 36 kg

Producto

Características

PERSULFATO DE AMONIO



Presentación:

- Iniciador de polimerización en la fabricación de plásticos y resinas.
- En la industria de textil, blanqueador y desengrasante.
- Fuerte agente oxidante.

Saco por 25 Kg

SILICATO DE ALUMINIO



Presentación:

- Pinturas arquitectónicas acuosas para interiores y exteriores.
- Pinturas base aceite.
- Pinturas en polvo.

Saco por 25 kg

SMARTAN LH40 (poliacrilato de sodio)



Presentación:

- Poliacrilato de sodio en solución.
- En la industria de aseo , dispersantes de cargas en la industria de jabones.
- Polímero recurtiente.

Tambor por 200 kg

SODA CAUSTICA EN ESCAMAS



Presentación:

- Utilizado en detergentes, jabones y productos de limpieza.
- Ajuste de pH en aguas industriales.

Saco por 25 kg

Producto

Características

SODA CAÚSTICA LÍQUIDA 48%



Presentación:

- Producción de jabones y detergentes.
- Procesos de potabilización y tratamiento de aguas residuales.
- Ajuste de alcalinidad en diferentes etapas del curtido.
- Regulación de pH en ciertos procesos industriales.
- Preparación de lodos de perforación.

Garrafa por 30 kg

SULFATO ACIDO DE SODIO



Presentación:

- Estabilizante y Regulador de Acidez.
- Constituyente en detergentes en polvo.
- Acidificación para el proceso del cuero.
- Regulación de pH en ciertos procesos industriales.

Saco por 25 kg

SULFATO DE AMONIO



Presentación:

- Fertilizante de pH para suelos calizos y alcalinos.
- Reducción de olores por amonio en aguas residuales.
- Industria del cuero.

Saco por 25 kg

SULFATO DE BARIO



Presentación:

- Mejora la blancura, brillo y resistencia de las pinturas.
- Se usa en PVC, polipropileno y otros polímeros.
- Se usa como agente de peso en los lodos de perforación.
- Mejora la blancura, opacidad y calidad de impresión del papel.

Saco por 25 kg

Producto

Características

SULFATO DE COBRE



- Fertilizante, corrector de deficiencia de cobre, fungicida, bactericida , micronutriente alguicida.
- Control de algas en estanques y piscinas.
- Agente en procesos de curtición específicos.
- Electrodeposicion de cobre.
- Tintes y acabados en la industria textil.

Presentación:

Saco por 25 kg

SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO



- Es un fertilizante de alta solubilidad.
- Agente fijador de tintes.
- Ajuste de concentración de magnesio en procesos industriales.
- Industria papel.
- En la industria de tratamiento de aguas , ajusta la dureza.

Presentación:

Saco por 25 Kg

SULFATO DE SODIO



- Agente de relleno en detergentes en polvo, mejorando su fluidez y distribución.
- Se utiliza en la fabricación de vidrio para eliminar burbujas.
- Empleado en procesos de teñido para mejorar la absorción uniforme de los colorantes.

Presentación:

Saco por 25 kg

SULFURO DE SODIO



- Agente reductor en el teñido de fibras naturales (algodón, seda, lino).
- Tratamiento de agua residuales.
- Agente reductor en flotación y tratamiento de minerales.
- Depilante en la industria de cuero.

Presentación:

Saco por 25 kg

Producto

Características

TAMOL M



Presentación:

- Estabilizante para dispersiones y emulsiones.
- Auxiliares para la Elaboración de látex.
- Auxiliares para la síntesis del caucho.
- Componente de antiapelmazante para el tratamiento de fertilizantes.
- Apresto antiapelmazante.

Saco por 25 kg

TAUROBOND PROFESIONAL



Presentación:

- Pegante para madera, carton y papel.
- Se caracteriza por tener un buen balance entre el tiempo de secado, la aplicación y la adherencia.

Galon 4 Kg / Cuñete 20 Kg / Tambor 200 Kg / Isotank 1000 Kg

TAUROCIDE 74



Presentación:

- Previene el crecimiento de bacterias y hongos durante el almacenamiento y procesamiento de pieles.
- Control microbiológico en sistemas industriales, evitando la proliferación de algas.
- Componente en desinfectantes y soluciones sanitizantes.

Tambor por 220 kg

TAUROLIME H 40



Presentación:

- Agente blanqueante utilizado en los procesos de pickel, curtido y al inicio del Recurtido.
- Contribuye a obtener cueros con mejor uniformidad, suavidad y rendimiento.
- Mejora la remoción del pelo, haciendo el proceso más uniforme y controlado.
- Alta eficiencia de blanqueo para la industria textil.

Tambor por 200 kg

Producto

Características

TAUROLIME SEC POLVO



Presentación:

- Utilizado como coadyuvante en detergentes líquidos.
- Es usado en jabones, productos de limpieza, pretratamiento de metales, ablandamiento de aguas, textiles, papel, cuero.
- Agente secuestrante y/o quelante.

Saco por 25 kg

UREA GRANULADA



Presentación:

- Fertilizante para aplicación directa al suelo.
- Puede utilizarse como materia prima para otros fertilizantes.
- Es el fertilizante con la mayor concentración de nitrógeno.

Saco por 50 Kg

VAR SOL



Presentación:

- Diluyente para pinturas y barnices.
- Para limpieza en frío y desengrasante de partes metálicas.
- Como materia prima en la formulación de agentes para desmoldeo.
- Desengrasante, solvente y desmancha

Tambor por 165 kg



Nuestra misión es ofrecer
tranquilidad a nuestros clientes.



www.tauroquimica.com

@tauroquimica  